



BRUCEN W-15-426

Upholstery



W-15-426

Peso Weight	±450 g/m ²
Largura Width	± 138 cm
Comprimento do rolo Roll lenght	35 m

Revestimento de parede de vinil sobre um suporte não tecido, dedicado à impressão de papel de parede e materiais de marketing. Possibilidade de impressão com solvente, látex e UV.

Os underlays imprimíveis em vinil são produtos que se caracterizam principalmente pela alta durabilidade, resistência a riscos e resistência à água. Graças aos seus altos parâmetros técnicos, eles são amplamente utilizados em muitas indústrias.


Como um fabricante polonês de subcamadas de vinil para impressão, fornecemos uma abordagem flexível e a capacidade de implementar projetos individuais.





DAVIDEN W-19-426

Upholstery



W-19-426

Peso Weight	±450 g/m ²
Largura Width	± 138 cm
Comprimento do rolo Roll lenght	35 m

Revestimento de parede de vinil sobre um suporte não tecido, dedicado à impressão de papel de parede e materiais de marketing. Possibilidade de impressão com solvente, látex e UV.

Os underlays imprimíveis em vinil são produtos que se caracterizam principalmente pela alta durabilidade, resistência a riscos e resistência à água. Graças aos seus altos parâmetros técnicos, eles são amplamente utilizados em muitas indústrias.

Como um fabricante polonês de subcamadas de vinil para impressão, fornecemos uma abordagem flexível e a capacidade de implementar projetos individuais.





FRANKEN W-08-426

Upholstery



W-08-426

Peso Weight	±450 g/m ²
Largura Width	± 138 cm
Comprimento do rolo Roll lenght	35 m

Revestimento de parede de vinil sobre um suporte não tecido, dedicado à impressão de papel de parede e materiais de marketing. Possibilidade de impressão com solvente, látex e UV.

Os underlays imprimíveis em vinil são produtos que se caracterizam principalmente pela alta durabilidade, resistência a riscos e resistência à água. Graças aos seus altos parâmetros técnicos, eles são amplamente utilizados em muitas indústrias.


Como um fabricante polonês de subcamadas de vinil para impressão, fornecemos uma abordagem flexível e a capacidade de implementar projetos individuais.





GREGEN-K09-354

Upholstery



W-09-426

Peso Weight	±450 g/m ²
Largura Width	± 138 cm
Comprimento do rolo Roll lenght	35 m

Revestimento de parede de vinil sobre um suporte não tecido, dedicado à impressão de papel de parede e materiais de marketing. Possibilidade de impressão com solvente, látex e UV.

Os underlays imprimíveis em vinil são produtos que se caracterizam principalmente pela alta durabilidade, resistência a riscos e resistência à água. Graças aos seus altos parâmetros técnicos, eles são amplamente utilizados em muitas indústrias.

Como um fabricante polonês de subcamadas de vinil para impressão, fornecemos uma abordagem flexível e a capacidade de implementar projetos individuais.





HARRYN W-01-354

Upholstery



Peso Weight	±950 g/m ²
Largura Width	± 135 cm
Comprimento do rolo Roll lenght	21 m

W-01-354

Revestimento de parede de vinil sobre um suporte não tecido, dedicado à impressão de papel de parede e materiais de marketing. Possibilidade de impressão com solvente, látex e UV.

Os underlays imprimíveis em vinil são produtos que se caracterizam principalmente pela alta durabilidade, resistência a riscos e resistência à água. Graças aos seus altos parâmetros técnicos, eles são amplamente utilizados em muitas indústrias.

Como um fabricante polonês de subcamadas de vinil para impressão, fornecemos uma abordagem flexível e a capacidade de implementar projetos individuais.





HECTOREN W-34-354

Upholstery



W-34-354

Peso Weight	±950 g/m ²
Largura Width	± 135 cm
Comprimento do rolo Roll lenght	21 m

Revestimento de parede de vinil sobre um suporte não tecido, dedicado à impressão de papel de parede e materiais de marketing. Possibilidade de impressão com solvente, látex e UV.

Os underlays imprimíveis em vinil são produtos que se caracterizam principalmente pela alta durabilidade, resistência a riscos e resistência à água. Graças aos seus altos parâmetros técnicos, eles são amplamente utilizados em muitas indústrias.

Como um fabricante polonês de subcamadas de vinil para impressão, fornecemos uma abordagem flexível e a capacidade de implementar projetos individuais.





HUGON W-11-354

Upholstery



W-11-354

Peso Weight	±750 g/m ²
Largura Width	± 135 cm
Comprimento do rolo Roll lenght	21 m

Revestimento de parede de vinil sobre um suporte não tecido, dedicado à impressão de papel de parede e materiais de marketing. Possibilidade de impressão com solvente, látex e UV.

Os underlays imprimíveis em vinil são produtos que se caracterizam principalmente pela alta durabilidade, resistência a riscos e resistência à água. Graças aos seus altos parâmetros técnicos, eles são amplamente utilizados em muitas indústrias.

Como um fabricante polonês de subcamadas de vinil para impressão, fornecemos uma abordagem flexível e a capacidade de implementar projetos individuais.





ILLAN W-27-354

Upholstery




W-27-354

Peso Weight	±950 g/m ²
Largura Width	± 135 cm
Comprimento do rolo Roll lenght	21 m

Revestimento de parede de vinil sobre um suporte não tecido, dedicado à impressão de papel de parede e materiais de marketing. Possibilidade de impressão com solvente, látex e UV.

Os underlays imprimíveis em vinil são produtos que se caracterizam principalmente pela alta durabilidade, resistência a riscos e resistência à água. Graças aos seus altos parâmetros técnicos, eles são amplamente utilizados em muitas indústrias.

Como um fabricante polonês de subcamadas de vinil para impressão, fornecemos uma abordagem flexível e a capacidade de implementar projetos individuais.





JAMESEN W-26-426

Upholstery



W-26-426

Peso Weight	±450 g/m ²
Largura Width	± 138 cm
Comprimento do rolo Roll lenght	35 m

Revestimento de parede de vinil sobre um suporte não tecido, dedicado à impressão de papel de parede e materiais de marketing. Possibilidade de impressão com solvente, látex e UV.

Os underlays imprimíveis em vinil são produtos que se caracterizam principalmente pela alta durabilidade, resistência a riscos e resistência à água. Graças aos seus altos parâmetros técnicos, eles são amplamente utilizados em muitas indústrias.


Como um fabricante polonês de subcamadas de vinil para impressão, fornecemos uma abordagem flexível e a capacidade de implementar projetos individuais.





KRISEN W-58-426

Upholstery



W-58-426

Peso Weight	±450 g/m ²
Largura Width	± 138 cm
Comprimento do rolo Roll lenght	35 m

Revestimento de parede de vinil sobre um suporte não tecido, dedicado à impressão de papel de parede e materiais de marketing. Possibilidade de impressão com solvente, látex e UV.

Os underlays imprimíveis em vinil são produtos que se caracterizam principalmente pela alta durabilidade, resistência a riscos e resistência à água. Graças aos seus altos parâmetros técnicos, eles são amplamente utilizados em muitas indústrias.


Como um fabricante polonês de subcamadas de vinil para impressão, fornecemos uma abordagem flexível e a capacidade de implementar projetos individuais.





MARKEN W-57-354

Upholstery



W-57-354

Peso
Weight ±750 g/m²


Largura
Width ± 135 cm

Comprimento do rolo
Roll lenght 21 m

Revestimento de parede de vinil sobre um suporte não tecido, dedicado à impressão de papel de parede e materiais de marketing. Possibilidade de impressão com solvente, látex e UV.

Os underlays imprimíveis em vinil são produtos que se caracterizam principalmente pela alta durabilidade, resistência a riscos e resistência à água. Graças aos seus altos parâmetros técnicos, eles são amplamente utilizados em muitas indústrias.


Como um fabricante polonês de subcamadas de vinil para impressão, fornecemos uma abordagem flexível e a capacidade de implementar projetos individuais.





NICKEN W-20-426

Upholstery



W-20-426

Peso Weight	±450 g/m ²
Largura Width	± 138 cm
Comprimento do rolo Roll lenght	35 m

Revestimento de parede de vinil sobre um suporte não tecido, dedicado à impressão de papel de parede e materiais de marketing. Possibilidade de impressão com solvente, látex e UV.

Os underlays imprimíveis em vinil são produtos que se caracterizam principalmente pela alta durabilidade, resistência a riscos e resistência à água. Graças aos seus altos parâmetros técnicos, eles são amplamente utilizados em muitas indústrias.

Como um fabricante polonês de subcamadas de vinil para impressão, fornecemos uma abordagem flexível e a capacidade de implementar projetos individuais.





RYANEN W-16-426

Upholstery




Peso Weight	±450 g/m ²
Largura Width	± 138 cm
Comprimento do rolo Roll lenght	35 m

W-16-426

Revestimento de parede de vinil sobre um suporte não tecido, dedicado à impressão de papel de parede e materiais de marketing. Possibilidade de impressão com solvente, látex e UV.

Os underlays imprimíveis em vinil são produtos que se caracterizam principalmente pela alta durabilidade, resistência a riscos e resistência à água. Graças aos seus altos parâmetros técnicos, eles são amplamente utilizados em muitas indústrias.

Como um fabricante polonês de subcamadas de vinil para impressão, fornecemos uma abordagem flexível e a capacidade de implementar projetos individuais.





SCOTTEN W-03-426

Upholstery




Peso Weight	±450 g/m ²
Largura Width	± 138 cm
Comprimento do rolo Roll lenght	35 m

W-03-426

Revestimento de parede de vinil sobre um suporte não tecido, dedicado à impressão de papel de parede e materiais de marketing. Possibilidade de impressão com solvente, látex e UV.

Os underlays imprimíveis em vinil são produtos que se caracterizam principalmente pela alta durabilidade, resistência a riscos e resistência à água. Graças aos seus altos parâmetros técnicos, eles são amplamente utilizados em muitas indústrias.

Como um fabricante polonês de subcamadas de vinil para impressão, fornecemos uma abordagem flexível e a capacidade de implementar projetos individuais.





SILVAN W-53-426

Upholstery



W-53-426

Peso Weight	±450 g/m ²
Largura Width	± 138 cm
Comprimento do rolo Roll lenght	35 m

Revestimento de parede de vinil sobre um suporte não tecido, dedicado à impressão de papel de parede e materiais de marketing. Possibilidade de impressão com solvente, látex e UV.

Os underlays imprimíveis em vinil são produtos que se caracterizam principalmente pela alta durabilidade, resistência a riscos e resistência à água. Graças aos seus altos parâmetros técnicos, eles são amplamente utilizados em muitas indústrias.

Como um fabricante polonês de subcamadas de vinil para impressão, fornecemos uma abordagem flexível e a capacidade de implementar projetos individuais.





TERRYN W-37-426

Upholstery




W-37-426

Peso Weight	±450 g/m ²
Largura Width	± 138 cm
Comprimento do rolo Roll lenght	35 m

Revestimento de parede de vinil sobre um suporte não tecido, dedicado à impressão de papel de parede e materiais de marketing. Possibilidade de impressão com solvente, látex e UV.

Os underlays imprimíveis em vinil são produtos que se caracterizam principalmente pela alta durabilidade, resistência a riscos e resistência à água. Graças aos seus altos parâmetros técnicos, eles são amplamente utilizados em muitas indústrias.


Como um fabricante polonês de subcamadas de vinil para impressão, fornecemos uma abordagem flexível e a capacidade de implementar projetos individuais.





VEN-00-426

Upholstery



Peso Weight	±450 g/m ²
Largura Width	± 138 cm
Comprimento do rolo Roll lenght	35 m

V-00-426

Revestimento de parede de vinil sobre um suporte não tecido, dedicado à impressão de papel de parede e materiais de marketing. Possibilidade de impressão com solvente, látex e UV.

Os underlays imprimíveis em vinil são produtos que se caracterizam principalmente pela alta durabilidade, resistência a riscos e resistência à água. Graças aos seus altos parâmetros técnicos, eles são amplamente utilizados em muitas indústrias.


Como um fabricante polonês de subcamadas de vinil para impressão, fornecemos uma abordagem flexível e a capacidade de implementar projetos individuais.





VEN-01-426

Upholstery



Peso Weight	±450 g/m ²
Largura Width	± 138 cm
Comprimento do rolo Roll lenght	35 m

V-01-426

Revestimento de parede de vinil sobre um suporte não tecido, dedicado à impressão de papel de parede e materiais de marketing. Possibilidade de impressão com solvente, látex e UV.

Os underlays imprimíveis em vinil são produtos que se caracterizam principalmente pela alta durabilidade, resistência a riscos e resistência à água. Graças aos seus altos parâmetros técnicos, eles são amplamente utilizados em muitas indústrias.

Como um fabricante polonês de subcamadas de vinil para impressão, fornecemos uma abordagem flexível e a capacidade de implementar projetos individuais.





MÉTODO DE LIMPEZA <i>CLEANING METHOD</i>	
Vinho, Aguardentes, Bebidas, Café, Chá, Leite <i>Wine, Spirit, Drinks, Coffe, Tea, Milk</i>	Secar com papel absorvente e limpar com água e sabão <i>Dry with absorbent paper and clean with soap water</i>
Relva, Vegetais, Compota, Jice, Chocolate, Doces <i>Grass, Vegetable, Jam, Jice, Chocolate, Sweets</i>	Esponja com água morna (máx. 40°C) <i>Sponge with warm water (max. 40°C)</i>
Cosméticos, Sangue, Tomate <i>Cosmetics, Blood, Tomato</i>	Limpar com água / solução de álcool (80/20phr) <i>Clean with water / alcohol solution (80/20phr)</i>
Óleo, Graxaary <i>Oil, Grease</i>	Absorver com talco, limpar com água / solução de álcool <i>Absorb with talcum, clean with water / alcohol solution (80/20phr)</i>